



Renueva tu baño con el inodoro One Piece Acapulco de Italgrif, la combinación ideal entre estilo moderno y practicidad diaria.

Su diseño continuo de una sola pieza no solo le da un look impecable a tu espacio, sino que hace que la limpieza sea súper rápida.

Equipado con un eficiente sistema de descarga dual, con un consumo de 4.1 litros para líquidos y 4.9 litros para sólidos (promedio de 4.3 L), y tecnología de aro cerrado con jet de arrastre, te asegura una higiene profunda cuidando el consumo de agua.

One Piece ACAPULCO

Cód. 4221SIOP0AC021



CLEAN PERFORMANCE es una tecnología de descarga eficiente que ofrece una limpieza superior con un menor consumo de agua. Su diseño optimiza cada descarga para garantizar higiene y rendimiento, contribuyendo al ahorro responsable en el hogar.



Descarga
dual



Cero olores
Descarga
eficiente



Arrastre
potente




Asiento
antirruído de
caída lenta



Garantía
de por vida
contra defectos
de fabricación

PLANO TÉCNICO




Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tolerancia dimensional:

Dimensiones de mayor a 200mm $\pm$ 3%

Dimensiones de menores a 200mm $\pm$ 5%



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo	Inodoro One Piece
Colección	Acapulco
Codigo	4221SIOP0AC021
Material	Loza sanitaria con recubrimiento vitrificado
Color	Blanco
Dimensiones	Fondo: 750 mm Ancho: 390 mm Alto: 670 mm Altura de la Taza al piso: 400 mm Distancia de Desague a la Pared: 308 mm
Tipo de descarga	Dual, descarga solidos 4.9 lts y descarga de líquidos 4.1 lts
Tipo de Asiento	Elongado, antiruido, con caída lenta
Accesorio interno	Válvula de Descarga de 2"
Sistema de descarga	Cero atoros
Presión mínima de agua	20 PSI
Capacidad de arrastre de sólidos	8 misos (400 gramos)
Compatibilidad del desagüe	Al piso
Peso inodoro	40.05 Kg

COMPONENTES INCLUIDOS

Imágenes referenciales



Inodoro de 1 pieza



Asiento Elongado
caída lenta



Válvula de 2"



Certificado de garantía

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede generar fugas, desalineación del desagüe o fallos en la descarga. Se recomienda verificar que la base esté nivelada, utilizar los accesorios adecuados (como anillo de cera y pernos de anclaje) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y prolonga la vida útil del inodoro.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión a red de agua fría con salida de 7/8"
Distancia del desagüe a la pared	305 mm
Kit de instalación requerido	Pernos de anclaje Tubo de abasto de 7/8" (no incluido) Anillo de cera (no incluido)
Presión recomendada	20 PSI

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



ASME A112.19.2/ CSA B45.1 (Norma americana para artefactos sanitarios)
NTP 239.200 - 2017 (Norma técnica peruana para artefactos sanitarios de loza)

GARANTÍAS

Loza: Garantía de por vida contra defectos de fabricación
Accesorio interno: 3 años Asiento: 1 año.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UN BUEN INODORO

Evita atoros frecuentes

Elige modelos con sistema de descarga eficiente y comprobado. Un buen diseño evita obstrucciones y asegura un uso continuo sin fallas.

Que no te falte respaldo

Elige marcas que ofrezcan garantía, repuestos disponibles y soporte técnico. Sin respaldo, cualquier falla puede salir más cara que el producto.

No todo lo barato conviene

Algunas opciones económicas pueden parecer atractivas, pero su funcionamiento y durabilidad no siempre están garantizados. También verifica la calidad del asiento

Confirma compatibilidad técnica

Asegúrate de que el modelo cumpla requisitos para proyectos formales, como el Bono MiVivienda, que facilita su uso en obras con estándares.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con trayectoria